



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR STAVEBNÍ

VÁŠ DOPIS

ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: SZ MMHK/122833/2024 ST2/Kub

NAŠE Č.j.: MMHK/316939/2024 ST2/Kub

VYŘIZUJE: Petr Kubík

TEL.: 495707859

E-MAIL: petr.kubik@mmhk.cz

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: 21.5.2024

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

**OBEC SYROVÁTKA, IČO 00269671, Syrovátka 69, 503 27 Syrovátka,
kterou zastupuje**

Ing. Pavel Holman, nar. 1.4.1987, Žiželická 373, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

(dále jen "žadatel") podal dne 20.2.2024 žádost o vydání společného povolení na stavbu:

- **dopravní infrastruktura**
 - **komunikace pro pěší - chodník**

název uvedený v žádosti:

CHODNÍK MEZI OBCEMI SYROVÁTKA A OSIČKY

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 629 v katastrálním území Osičky, parc. č. 36/2, 36/5, 372/2, 373/1 v katastrálním území Syrovátka. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Popis stavby:

- Projektová dokumentace řeší nového chodníku podél silnice 32316 mezi obcemi Syrovátka a Osičky, který bude navazovat na stávající nebo plánované trasy pro pěší v intravilánu jednotlivých obcí.
- Nový chodník je navržen z důvodu bezpečnosti pohybu pěších mezi obcemi Syrovátka a Osičky v rámci jednotlivých cílů vybavení obcí jako je škola, hromadná doprava.
- Stavba chodníku je rozdělena na dva úseky-trasy

CHODNÍK TRASA – A

Délka chodníku: 87,37m

Šířka chodníku: 1,50 m

Podélný sklon: 2,49 – 2,67% (max 7,91 v délce 2,66m)

Příčný sklon: 2,0%

Osa vedena vnější hranou silniční/záhonové obruby

Chodník začíná staničením ZÚ 0,000 plynulým napojením na nově povolený chodník v obci Syrovátka a končí sníženým obrubníkem v místě pro přecházení mezi úsekem A a B v KÚ 0,08737.

Úprava je navržena tak, aby nedošlo ke změně odtokových poměrů na přilehlých komunikacích.

Pro odvodnění komunikace pro motorovou dopravu je navrženo zatrubnění stávajícího příkopu potrubím DN 250, dl. 76m, na kterém bude stavba chodníku. V trase jsou rozmístěny uliční vpust a odvodňovací žlab navržený z důvodu ochranných pásem inženýrských sítí. Vpust a žlab budou napojeny do navrženého potrubí, zaústěného do stávajícího potrubí odvodnění komunikace ve vlastnictví obce Syrovátka.

Osvětlení chodníků je stávajícími lampami veřejného osvětlení obce Syrovátka.

Výškové řešení

Chodník je navržena tak, aby byly dodrženy příslušné normy. Stavba se nachází v rovinném terénu a kopíruje stávající terén a kraj silnice.

Příčné uspořádání

Chodník bude kopírovat stávající stav podél silnice. Šířka chodníku bude provedena min 1,5 m.

Od silnice bude chodník oddělen silničními obrubníky s převýšením 12cm.

Chodník je navržena s jednotným příčným spádem 2,0%

Podélné uspořádání

Podélný sklon chodníku kopíruje hranu silnice ve spádu 2,49 – 2,67% (max 7,91 v délce 2,66m)

Místo pro přecházení

Místo pro přecházení přes MK (Trasa A- B)

Délka – 6,0m

Samostatné sjezdy

V trase A se samostatné vjezdy nenacházejí

CHODNÍK TRASA – B

Délka chodníku: 898,06m

Šířka chodníku: 1,50 m

Podélný sklon: 0,18 - 4,66%

Příčný sklon: 2,0%

Osa vedena vnější hranou silniční/záhonové obruby

Chodník začíná staničením ZÚ 0,000 sníženým obrubníkem v místě pro přecházení z úseku A na úsek B a končí Sníženým obrubníkem ve staničení v KÚ 0,89806.

Úprava je navržena tak, aby nedošlo ke změně odtokových poměrů na přilehlých komunikacích.

Osvětlení chodníků s ohledem vedení trasy v extravilánu mezi obcemi Syrovátka a Osičky a zadání objednatelem není navrženo.

Navržena je úprava stávajícího odvodňovacího příkopu reprofilací a provedením vsakovací rýhy šířky 400 mm a hloubky 800 mm. Na dno vsakovací rýhy pro zvětšení retenčního objemu bude vloženo flexibilní PVC potrubí DN 160 na pískové lože. Rýha bude zasypána kamenivem 8/16 (alt.32/63).

V místě navrženého chodníku je navrženo kácení 50kusů vzrostlých stromů Třešeň obecná (*Prunus avium*).

Výškové řešení

Chodník je navržena tak, aby byly dodrženy příslušné normy. Stavba se nachází v rovinném terénu a kopíruje výškové vedení silnice. Podélný sklon chodníku nepřekročí v celé délce stavby 5,00%.

Příčné uspořádání

Chodník bude kopírovat stávající stav podél silnice 32316. Od silnice bude chodník oddělen odvodňovacím příkopem.

Chodník je navržen v jednotné šíři průchozího prostoru 1,50m.

Chodník je navržen s jednotným příčným spádem 2,0%

Podélné uspořádání

Podélný sklon chodníku se pohybuje v rozmezí 0,18 - 4,66%.

Místo pro přecházení

Místo pro přecházení přes MK (Trasa A - B).

Délka – 6,0m.

Samostatné sjezdy

V trase B se samostatné vjezdy nenacházejí, přístup na okolní pozemky je možný z jiných obslužných komunikací.

- Chodníky jsou navrženy z betonové zámkové dlažby v přírodní barvě. Prvky pro nevidomé budou provedeny v barvě kontrastní od krytu chodníku (např. barva červená).
- Chodník vyhovuje pro návrhovou intenzitu 150 chodců/h.
- Jedná se o stavbu trvalou.

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, **oznamuje zahájení společného řízení** podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky a veřejnost připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, úřední dny pondělí a středa od 8 hod. do 17hod. nebo v jinou dobu po předchozí telefonické domluvě).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 60/1, 135/5, 525/1, 616, 624, 625, 626, 627, 628/1, 628/2, 628/3, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 641, 678 v katastrálním území Osičky, st. p. 48/3, 425, parc. č. 36/4, 48/2, 374/1, 374/2, 374/3, 374/4, 374/5, 374/6, 374/7, 374/8, 374/11 v katastrálním území Surovátka

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Surovátka č.p. 138 a č.p. 68

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se

nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce § 33 odst. 1 správního řádu).

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele (§ 36 odst. 5 správního řádu).

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění (§ 30 odst. 5 správního řádu). V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba (§ 30 odst. 2 správního řádu).

Účastníci řízení mají až do vydání rozhodnutí možnost vyjádřit se k jeho podkladům (§ 36 odst. 3 správního řádu).

Dne 1.1.2024 nabyl účinnosti zák.č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Podle § 334a odst.3 tohoto zákona se ve věcech týkajících se záměrů podle tohoto zákona v přechodném období (podle § 334a odst. 1 tohoto zákona se tímto obdobím rozumí od 1.1.2024 do 30.6.2024) postupuje podle dosavadních právních předpisů s výjimkou věcí týkajících se vyhrazených staveb uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, staveb s nimi souvisejících a staveb tvořících s nimi soubor staveb. Předmětem žádosti není vyhrazená stavba, stavba s ní související nebo tvořící s ní soubor staveb a proto stavební úřad postupoval podle dosavadních právních předpisů a tedy i zák.č. 183/2006 Sb.. Tento postup je v souladu s metodikou „společné stanovisko ministerstev k § 334a zákona č. 283/2021 Sb. (<https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky>).

Petr Kubík
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Obdrží:účastníci řízení (doručuje se jednotlivě):

Ing. Pavel Holman, IDDS: k7a3bnr
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., IDDS: 6m8k8ey
OBEC OSIČKY, IDDS: xn4api6
ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj

účastníci řízení (doručuje se veřejnou vyhláškou):

Osoby, jejichž vlastnické právo k sousedním stavbám, sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno a kteří jsou v souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru:

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 60/1, 135/5, 525/1, 616, 624, 625, 626, 627, 628/1, 628/2, 628/3, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 641, 678 v katastrálním území Osičky, st. p. 48/3, 425, parc. č. 36/4, 48/2, 374/1, 374/2, 374/3, 374/4, 374/5, 374/6, 374/7, 374/8, 374/11 v katastrálním území Syrovátka

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Syrovátka č.p. 138 a č.p. 68

dotčené správní úřady (doručuje se jednotlivě):

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové

Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3

Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, Československé armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d

k vyvěšení (úřední deska):

Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, Československé armády č.p. 408, 502 00 Hradec Králové

OBEC SYROVÁTKA, IDDS: uf5a7ee

OBEC OSIČKY, IDDS: xn4api6

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto dne:


Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení na úřední desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:..... Sejmuto dne:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Po sejmутí žádáme o vrácení oznámení, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmутí na Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební.

grafické znázornění:



PDSKADAVY			
Navrh/vypracoval	Zodp. projektant	Daniel Kadavý IČO: 73848761 Měník 118, 503 64 Měník email: info@pdskadavy.cz tel: +420 602773045	
Daniel Kadavý	Daniel Kadavý		
Kreslil/CAD	Hl.ing. projekt		
Daniel Kadavý			
OU	OBEC SYROVÁTKA, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ	Formát	A3
Objednatel	OBEC SYROVÁTKA	Datum	2/2023
Akce	CHODNÍK MEZI OBCEMI SYROVÁTKA A OSIČKY	Čís.zakázky	2/2023
Místo stavby:	k.ú.Syrovátka,Osičky, Královéhradecký kraj	Stupeň	Souprava
Příloha	SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	DUR+DSP+ DPS	
		Měřítko	1:2500
		Příloha č.	C.1

